



北緯45度のまち

議会だより

第66号

発行 北海道幌延町議会
編集 議会報発行特別委員会
電話 01632-5-1111
FAX 01632-5-2971

常任委員会 報告

■総務文教常任委員会

1月20日

◎調査事項

(1)特許審査請求料の納付繰延制度の利用について

審査請求料の納付繰延制度を利用すれば、審査請求料の納付を1年間繰延する事ができる。

この制度を利用し、特許権取得の可否について検討したい。

これらの予算は、1万8千円程度で、執行残か予備費で対応したい。

本年12月末までに町民からチーズ造り等の計画が提出され、実際にできると判断すれば、審査請求を行う。

委員会では、この制度を利用することを了承した。

問 町民への周知方法は、

答 2月号の広報で周知する。
やる方がいればマニュアルを公表する。

問 一年間で人材が現れないときは、特許審査請求を断念するのか。
答 断念せざるを得ない。

問 町の知的財産として、特許を取得するまできちんと持つて行くべきではないか。
答 期限を切つて、その間には検討の必要がある。

問 地圏の故石島所長が、低温チーズ製造方法を残してくれた事に関し、どう考えるか。
答 地域振興に役立つ研究がしたいという所長の願いの所期目的は達成できたと思う。

(2)22年度教育委員会点検、評価報告について

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条に

基づくもので、平成20年度分から実施をし今回で3回目となる。
新たに教育委員会が交付した補助金一覧を追加した。

■産業厚生常任委員会

1月20日

◎調査事項

(1)簡易水道の漏水調査報告について

9月定例町議会において予算議決をした漏水調査業務の結果について報告があった。

①契約金額・1百57万5千円。

②調査数量・戸別音聴調査9百50戸／路面音聴調査19・8km

③漏水調査結果・宅内漏水2件(1条北1・栄町)給水管上漏水1件(1条北1修繕済)仕切弁漏水1件(3条南1)

問 宅内漏水の修繕は個人でやるのか。
答 メーター器を過ぎているので個人負担となる。

(2)町道幌延下沼線の酪農橋(歩道橋)の整備中止について

町道幌延下沼線の道路改良拡幅工事に伴い、酪農橋の歩道幅員を確保しようとしたが、雪印メグミルク敷地内に雪印所有の井戸を確認した。使用用途を確認したところ、工場飲用に使用しているとの回答があった。

補償問題や賠償等が起これらがない工法を検討したが、委託業者は、全く問題が無いとは言えず責任は負えないとのことであり、町としても同じ立場であることから整備中止の結論に至った。

(3)幌延町認定こども園(仮称)基本構想の策定について

今回は、施設整備の考え方と、今後のスケジュール等を中心に説明があった。

建設用地の選定にあたり、町有地で認定こども園業務が行えることや、利用し易さを考慮し①現保育所②町立病院跡地の2箇所を候補地として検討を進める。

構造は木造平屋建とし、面積は約8百93㎡。屋外遊技場は約8百39㎡で検討している。

定員は、長時間利用55名、

短時間利用30名の85名定員と考えている。

通常保育の他、特別保育(延長保育・預かり保育・一時保育・子育て支援事業)について、実施する考えで検討している。

当初は26年度実施予定であったが、検討課題も多く27年度になる予定。

委員からは、設置場所や運営内容、供用開始年度等についての質問・意見が出され、今後も協議していくことになっている。

編集委員長 西澤 裕之
副編集委員長 佐々木忠光
編集委員 植村 敦
無量谷 隆

議会を傍聴してみませんか。

第1回定例会
は3月8日から
開会予定です。

