

12月の予定

6日(金) わくわくひろば①

9日(月) すきっぷくらぶ

10:00~11:00

16日(月) なかよし保育

20日(金) わくわくひろば②

24日(火) 親子サロン

・各事業、準備の都合があります。参加を希望される方は事前の申し込みをお願いします。詳細については、告知端末機でご案内します。内容を確認のうえ、お申し込みください。

・町外に在住の方も幌延町子育て支援センターチャチャ室を利用することは可能です。対象は未就学児の親子さん・妊婦さんです。不明な点は利用前にお問合せください。

幌延町子育て支援センター(こども園内)TEL 5-1254

事業の様子から

わくわくひろばでは、季節ならではのあそびや工作を楽しむことが多いです。家で遊ぼうとすると用意が必要になる感触あそび(絵の具・スタンプ・小麦粉粘土など)は親御さんたちに人気があります。回数を重ねる度に子どもたち自身も慣れ、期待感を持って、楽しむ様子が見られています。また、季節に合わせた工作は、持ち帰って家で遊んだり、見るところに飾ったり、遠方に住むおじいちゃんおばあちゃんへのプレゼントにしていると教えて頂きます。12月は、11月に引き続き、クリスマスを楽しみに出来る製作を予定しています。



☆11月はアドベントカレンダー(クリスマスまでをカウントダウンするカレンダー)を作りました! 「どっち?」とお子さんに色紙を示して、指差したり、手に触れた柄や色を選択して、親御さんが作ったり、月齢の大きいお子さんは親子で一緒に仕上げました。



感染症にご注意を!!



町内では、まだ感染症の流行は聞こえていません。こども園関係者やチャチャを利用されている方から感染症が発生した時には、こども園の玄関先に張り紙で周知しています。チャチャを利用するお子さんは、初めてインフルエンザの予防接種を受けるお子さんも多いのではないかと思います。インフルエンザの特徴や症状など簡単にまとめました。

- ・ウイルスによる感染症。普通の風邪よりも症状が重いことが多い。その年により、流行する型が変わる。
- ・潜伏期間は1~3日程度。寒気や悪寒で一気に高熱が出やすい。発熱後、高熱は2~4日程度で治まるが、咳や鼻水等の風邪症状の他、腹痛、下痢、嘔吐などの症状が出ることもある。

万が一、インフルエンザに罹患した場合の支援センターの利用については下記の通りです。

- ・インフルエンザと診断された3日前~前日までに支援センターを利用していた時には、支援センターまで電話でお知らせ下さい。
- ・乳幼児の場合は、**発熱した初日を0日目とかぞえ、発熱後5日間かつ、解熱した後3日を経過するまでは自宅待機**と、学校保健安全法施行規則で定められていますので、支援センターもその通りになっています。(提出する必要はありませんが、裏面の検温表やインフルエンザ出席停止期間早見表をご活用下さい。)

※裏面に参考資料を添付しています。

この用紙はご家庭での確認用としてお配りしており、園に提出する必要はありません

検温表

〇熱が出始めた日から、朝と夜に検温し、記入してください。

平熱 ℃

月 日 ()		月 日 ()		月 日 ()		月 日 ()	
朝	夜	朝	夜	朝	夜	朝	夜
℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃

月 日 ()		月 日 ()		月 日 ()		月 日 ()	
朝	夜	朝	夜	朝	夜	朝	夜
℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃

※参考「インフルエンザ出席停止期間早見表」

★「発症した後5日を経過」し、かつ、「解熱した後3日を経過するまで」とは、最低「発症した後5日を経過」するまで出席停止となります。それに加えて解熱した日によって出席停止期間は延期することがあります。(発症後4日目以降に解熱した場合(例4・5)は、出席停止の期間が延期されていきます)

★発症日(当日0日目)は病院に受診した日ではなく、インフルエンザ様症状(38度程度の発熱等)が始まった日となります。そのため、病院受診時に、医師に発症日を相談・確認することが必要です。

最低基準	発症した後5日を経過	発症日(発症後0日目)	発症後1日目	発症後2日目	発症後3日目	発症後4日目	発症後5日目	発症後6日目	発症後7日目	発症後8日目	発症後9日目
例1	発症後1日目に解熱した場合	発熱	解熱	解熱後1日目	解熱後2日目	解熱後3日目	解熱後4日目	解熱後5日目	解熱後6日目	解熱後7日目	解熱後8日目
例2	発症後2日目に解熱した場合	発熱	発熱	解熱	解熱後1日目	解熱後2日目	解熱後3日目	解熱後4日目	解熱後5日目	解熱後6日目	解熱後7日目
例3	発症後3日目に解熱した場合	発熱	発熱	発熱	解熱	解熱後1日目	解熱後2日目	解熱後3日目	解熱後4日目	解熱後5日目	解熱後6日目
例4	発症後4日目に解熱した場合	発熱	発熱	発熱	発熱	解熱	解熱後1日目	解熱後2日目	解熱後3日目	解熱後4日目	解熱後5日目
例5	発症後5日目に解熱した場合	発熱	発熱	発熱	発熱	発熱	解熱	解熱後1日目	解熱後2日目	解熱後3日目	解熱後4日目

※一度解熱し、再度発熱した場合には、必ず医師の相談を受けてください。

★未就学児がインフルエンザに罹患した時は上記の通り「学校保健安全法施行規則」で定められています。小学生以上のお子さんとは条件が異なります。

★支援センターの利用の有無に関わらず、未就学児のお子さんがインフルエンザに罹患した場合は、上記の早見表を確認して、外出の目安にしましょう。

★普通の風邪でも、子育て支援センターを利用する時は、直前や利用時に 37.5 度以上の発熱がある時には、解熱後、24 時間を経過してからご利用ください。

(解熱とは…解熱剤などを使用せず、一日、どの時間帯に検温しても平熱程度の体温になることです。)また、体調が優れない場合(食欲がない・鼻水やせきがひどい・普段と比べて元気がなく機嫌が悪いなど)にも、利用はお控えください。

★お互い安心して、支援センターを利用するための約束です。よろしくお願いいたします。